



Smagy
Das Pflanzen-Portal
zum Mitmachen
www.smagy.de

Spätsommeransaat



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Pflanzen	5
Gemeine Schafgarbe	5
Färber-Hundskamille	6
Kornblume	6
Wiesen-Flockenblume	7
Gemeine Wegwarte	8
Wilde Möhre	9
Gewöhnlicher Natternkopf	10
Echtes Johanniskraut	11
Färberwaid	11
Wiesen-Margerite	12
Moschus-Malve	13
Wilde Malve	13
Weißer Steinklee	14
Echter Steinklee	15
Gemeine Nachtkerze	16
Dost	17
Klatsch-Mohn	18
Echter Pastinak	19
Spitz-Wegerich	20
Gänse-Fingerkraut	21
Färber-Wau	21
Kleiner Wiesenknopf	22
Gemeines Seifenkraut	23
Herbst-Löwenzahn	23
Rote Lichtnelke	24
Weiße Lichtnelke	25
Aufgeblasenes Leimkraut	26
Acker-Senf	27
Gewöhnliche Goldrute	27
Rainfarn	28
Großblütige Königskerze	29
Schwarze Königskerze	30
Winter-Zwiebel	30
Garten-Ringelblume	31
Leindotter	32
Echter Koriander	33
Gemeiner Fenchel	33
Garten-Kresse	34
Gewöhnlicher Hornklee	35
Luzerne	36
Zuckererbse	37

Blatt-Petersilie	37
Inkarnat-Klee	38
Ackerbohne	38
Garten-Senfrauke	39

Smagy-eBook Version vom: 05.04.2021

Das vorliegende eBook ist ein automatisch generiertes Buch, dessen Inhalt vom Internet Pflanzen-Portal "Smagy" (www.smagy.de) stammt. Die Informationen auf dem Pflanzen-Portal werden kontinuierlich aktualisiert. Sollten Ihnen inhaltliche Fehler auffallen, bitten wir Sie, diese zu melden.

Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr gegeben. Der Verzehr und die medizinische Anwendung von Pflanzen erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie bei gesundheitlichen Beschwerden bitte stets in Rücksprache mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt handeln.



Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz 'Namensnennung (BY)' und 'Weitergabe unter gleichen Bedingungen (SA)' lizenziert.

Pflanzen

Gemeine Schafgarbe

(*Achilléa millefólium*)

Alternative Bezeichnungen:

Wiesen-Schafgarbe, Achillenkraut, Grillengras, Feldgarbe, Schafrippe

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 100 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Mäßig/Kaum

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Heilpflanze, Schnecken resistent, Dachbegrünung
Stickstoff-Zeiger



Allgemeine Informationen

Die Gemeine Schafgarbe ist in ganz Europa sowie in den gemäßigten Zonen Asiens zu finden. Sie wächst an Wegrändern und auf Wiesen, Weiden und Feldern und bevorzugt frische bis mäßig trockene, lockere, nährstoffreiche Böden. Sie zählt zu den Pionierpflanzen und gilt als Bodenfestiger.

Färber-Hundskamille

(*Ánthemis tinctoria*)

Alternative Bezeichnungen:

Färberkamille

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 80 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager

Aussaat: Aug - Sep

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Mäßig/Mäßig

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Färberpflanze, Dachbegrünung

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Die Färber-Hundskamille ist in Mittel-Europa heimisch. Sie wächst an Wegrändern, an Böschungen, auf Trockenrasen oder auf Ödland und bevorzugt eher trockene, kalkhaltige Steinböden. Die Pflanze zählt zu den Pionierpflanzen.

Gut zu wissen

Die Pflanze riecht beim Zerreiben stark aromatisch.

Kornblume

(*Centaurea cýanus*)

Alternative Bezeichnungen:

Flockenblume

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 60 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Aussaat: Sep - Apr

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Blau

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel



Fruchtreife: Aug - Sep

Eigenschaften:

Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Die Kornblume stammt aus dem Mittelmeergebiet und bevorzugt mediterranes Klima. Die Pflanze wächst inmitten und am Rand von Getreidefeldern, in Hecken oder auf Ödland. Sie gedeiht auf eher trockenen, nährstoffreichen Böden.

Wiesen-Flockenblume

(*Centaurea jacea*)

Alternative Bezeichnungen:

Gewöhnliche Flockenblume

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 80 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Nährreich, Humos

Blüte: Mai - Okt, **Farbe:** Lila

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Bienen-/Hummel-Weide, Schmetterlings-Weide, Vogel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Die Wiesen-Flockenblume ist in Europa und Asien beheimatet. Sie wächst bevorzugt auf nährstoffreichen, humosen, leicht basischen, mäßig feuchten Lehm Böden an warmen sonnigen Standorten. Die Pflanze ist häufig auf Wiesen, Weiden sowie in lichten Wäldern zu finden.

Gemeine Wegwarte

(Cichórium íntybus)

Alternative Bezeichnungen:

Sonnenkraut, Wilde Zichorie, Verfluchte Jungfer, Wegwächter

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 150 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Jul - Okt, **Farbe:** Weiß, Blau

Pollen/Nektar: Viel/Viel

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Vogel-Weide, Insb.

Honigbienen-Weide, Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Die Gemeine Wegwarte ist in Europa, Westasien und Nordwestafrika heimisch. Sie wächst häufig an Wegrändern, auf Ödflächen, an Feldern oder auf Grasland. Sie gilt als Pionierpflanze und bevorzugt eher trockene, nährstoffreiche Böden an warmen und sonnigen Standorten.



Wilde Möhre

(*Daucus caróta* ssp. *caróta*)

Pflanzen-Familie:

Umbellíferae (Doldengewächse)

Herkunft: Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Mäßig/Mäßig

Fruchtreife: Jul - Sep

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler

Bienen-/Hummel-Weide



Allgemeine Informationen

Die Wilde Möhre ist in Europa, Nordafrika und Kleinasien zu finden. Sie wächst auf Wiesen, Ödflächen, an Wegrändern oder in Steinbrüchen und bevorzugt trockene, durchlässige, kalkhaltige Sandböden. Die Pflanze ist ansonsten jedoch eher anspruchslos.

Gut zu wissen

Die Raupen des Schwalbenschwanzes ernähren sich gern von der Wilden Möhre.

Gewöhnlicher Natternkopf

(*Échium vulgäre*)

Alternative Bezeichnungen:

Drachenwurz, Stachelblume, Bettelmann, Blauer Heinrich

Pflanzen-Familie:

Boragináceae (Rauhblattgewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 100 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Mager

Aussaat: Okt - Apr

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Lila, Blau

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel

Fruchtreife: Jul - Okt

Eigenschaften:

Heilpflanze, Schnecken resistent, Dachbegrünung
Bienen-/Hummel-Weide, Schmetterlings-Weide,
Vogel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Der Gewöhnliche Natternkopf ist in Europa und Teilen Westasiens in einer Höhe von bis zu 1800 Metern zu finden. Er wächst bevorzugt auf trockenen bis halbtrockenen, steinigen Böden an Wegrändern, auf Schuttplätzen und Ödland.



Echtes Johanniskraut

(*Hypéricum perforatum*)

Alternative Bezeichnungen:

Gewöhnliches Tüpfel-Johanniskraut,
Durchlöchertes Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 100 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager, Humos

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Nicht vorhanden

Fruchtreife: Aug - Sep

Eigenschaften:

Heilpflanze, Schnecken resistent, Dachbegrünung
Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Das Echte Johanniskraut stammt aus Europa, Westasien und Nordafrika. Es wächst in Waldlichtungen, an Waldrändern, Wegen und Böschungen oder auf Magerwiesen. Die Pflanze bevorzugt generell mäßigwarme bis warme Standorte auf mäßig feuchten, mageren, kalkhaltigen und stickstoffarmen Böden.

Färberwaid

(*Ísatis tinctoria*)

Alternative Bezeichnungen:

Deutsche Indigo

Pflanzen-Familie:

Crucíferae (Kreuzblütler)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht, Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Nährreich, Humos

Aussaat: Okt - Mai

Blüte: Mai - Jul, **Farbe:** Gelb

Fruchtreife: Jul - Aug

Eigenschaften:



© H. Zell, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Heilpflanze, Färberpflanze
Bienen-/Hummel-Weide

Allgemeine Informationen

Der Färberwaid ist in Vorderasien sowie in Süd- und Mitteleuropa beheimatet und wächst an trockenen Hängen, in felsigem Gelände oder auf Ruderalflächen. Die Pflanze bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, durchlässige, tiefgründige, nährstoffreiche, kalkhaltige, steinig-lehmige Böden in warmer und sonniger Lage.

Wiesen-Margerite

(*Leucánthemum vulgáre*)

Alternative Bezeichnungen:

Wucherblume, Sternblume, Talerblume,
Johannisblume

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 90 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Mai - Sep, Farbe: Weiß, Gelb

Pollen/Nektar: Mäßig/Mäßig

Fruchtreife: Jul - Okt

Eigenschaften:

Schnecken resistent, Dachbegrünung

Allgemeine Informationen

Die Wiesen-Margerite ist in ganz Europa weit verbreitet. Sie wächst auf Grasland, an Wegrändern und Böschungen sowie in lichten Wäldern und bevorzugt nährstoffreiche, nicht zu feuchte Böden.

Gut zu wissen

Bei Berührung mit der Haut können Kontaktallergien auftreten.



Moschus-Malve

(*Málva moscháta*)

Alternative Bezeichnungen:

Abelmoschus

Pflanzen-Familie:

Malvaceae (Malvengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 80 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Weiß, Rot

Pollen/Nektar: Kaum/Viel

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger



Allgemeine Informationen

Die Moschus-Malve ist im Mittelmeerraum beheimatet und eher in den südlichen Gebieten Europas zu finden. Sie wächst an Weg- und Feldrändern, auf Halbtrockenrasen oder auf Weiden und bevorzugt eher trockene, nährstoffreiche, kalkarme Böden in warmen und sonnigen Lagen.

Wilde Malve

(*Málva sylvestris*)

Alternative Bezeichnungen:

Algier-Malve, Rosspappel, Hasenkäse, Große Käsepappel

Pflanzen-Familie:

Malvaceae (Malvengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig, Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Aussaat: Feb - Apr

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Lila

Pollen/Nektar: Kaum/Viel

Fruchtreife: Jul - Okt



© Andreas Eichler, Wikimedia Commons
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler, Heilpflanze
Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger,
Schmetterlings-Weide

Allgemeine Informationen

Die Wilde Malve ist ursprünglich im südlichen Europa sowie in Teilen Asiens in Höhen von bis zu 1800 Metern beheimatet. Sie wächst an Wegrändern, auf Ruderalflächen oder in lichten Wäldern und bevorzugt eher trockene, durchlässige, tiefgründige, nährstoffreiche Böden in halbschattiger bis sonniger und warmer Lage.

Gut zu wissen

Verschiedene Insektenarten wie z.B. Bienen oder Ohrwürmer nutzen die Blüten der Pflanze als willkommene Schlafgelegenheit.

Weißer Steinklee

(*Melilotus albus*)

Alternative Bezeichnungen:

Weißer Bucharaklee, Bokharaklee, Weißer Honigklee

Pflanzen-Familie:

Leguminosae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 170 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Nährreich

Aussaat: Mär - Aug

Blüte: Jun - Okt, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Viel/Sehr viel

Fruchtreife: Sep - Nov

Eigenschaften:

Tiefwurzler
Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger, Insb.
Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Der Weiße Steinklee ist ursprünglich vermutlich im Mittelmeergebiet sowie in Mittelasien beheimatet. Inzwischen ist er jedoch in weiten Teilen Europas, Asiens und Nordamerikas zu finden. Er wächst in Steinbrüchen, auf Ruderalflächen oder an Wegrändern und bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, tiefgründige, basenreiche, nährstoffreiche, lehmig-steinige Böden in möglichst warmer und sonniger Lage.



© Ivar Leidus, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 4.0 International Lizenz

Echter Steinklee

(*Melilotus officinalis*)

Alternative Bezeichnungen:

Gelber Steinklee, Honigklee, Hummel-Klee, Mottenkraut, Tabaksklee

Pflanzen-Familie:

Leguminosae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig, Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 150 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager

Aussaat: Feb - Apr

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Sehr viel

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Tiefwurzler, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger, Insb.

Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Der Echte Steinklee ist in Mitteleuropa sowie in Teilen Asiens beheimatet. Er wächst an Wegrändern, auf Ruderalflächen, an Ufern oder in Steinbrüchen und bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, durchlässige, kalkhaltige, steinige Böden an sonnigen Standorten. Der Echte Steinklee zählt zu den Pionierpflanzen.

Gut zu wissen

Die Pflanze verbreitet einen Cumarinduft, der Motten und Wühlmäuse fern hält.



Gemeine Nachtkerze

(*Oenothéra biénnis*)

Alternative Bezeichnungen:

Gewöhnliche Nachtkerze, Rapontika, Schinkenkraut, Rübenwurzel, Hustenblume, Stolzer Heinrich

Pflanzen-Familie:

Onagraceae (Nachtkerzengewächse)

Herkunft: Nord-Amerika

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 150 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Mager

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Mäßig/Kaum

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze, Schnecken resistent
Bienen-/Hummel-Weide, Schmetterlings-Weide,
Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Die Gemeine Nachtkerze stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde nach Europa importiert, wo sie mittlerweile weit verbreitet ist. Sie wächst auf Ödflächen, an Böschungen sowie an Wegrändern und bevorzugt trockene, eher magere und möglichst kalkhaltige Böden.



Dost

(*Origanum vulgare*)

Alternative Bezeichnungen:

Oregano, Wilder Majoran, Wohlgemut,
Schusterkraut

Pflanzen-Familie:

Labiatae (Lippenblütler)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Halbstrauch

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 60 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch

Aussaat: Mai - Jul

Blüte: Jul - Okt, Farbe: Weiß, Rot

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel

Fruchtreife: Sep - Nov

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze, Schnecken resistent,

Dachbegrünung

Bienen-/Hummel-Weide, Schmetterlings-Weide,

Insb. Honigbienen-Weide, Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Dost ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet, mittlerweile jedoch im gesamten gemäßigten Europa zu finden. Er wächst in lichten Wäldern, in Gebüsch, auf Bergwiesen oder an Weg- und Waldrändern.

Die Pflanze bevorzugt kalkhaltige, eher trockene, durchlässige Böden an warmen und sonnigen Standorten.



Klatsch-Mohn

(Papáver rhoeas)

Pflanzen-Familie:

Papaveráceae (Mohngewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 90 cm

Standort: Sonnig

Boden: Basisch, Nährreich

Aussaat: Mär - Mai

Blüte: Mai - Jul, **Farbe:** Rot

Pollen/Nektar: Sehr viel/Nicht vorhanden

Fruchtreife: Jul - Sep

Eigenschaften:

Giftig, Heilpflanze, Schnecken resistent,

Dachbegrünung

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Klatschmohn ist im europäisch-asiatischen Raum sowie in Nordafrika zu finden und dort häufig am Rand von Getreidefeldern anzutreffen. Die Pflanze tritt jedoch auch auf Schuttplätzen oder an Straßenrändern auf.

Echter Pastinak

(*Pastinaca sativa*)

Alternative Bezeichnungen:

Pastinake, Hammelsmöhre, Weiße Möhre, Pasternakel, Pferdewurzel

Pflanzen-Familie:

Umbelliferae (Doldengewächse)

Herkunft: Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Mäßig feucht, Feucht, Basisch, Nährreich, Humos

Aussaat: Mär - Mai

Blüte: Jul - Sep, **Farbe:** Gelb

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Essbar, Schnecken resistent

Allgemeine Informationen

Der Pastinak stammt ursprünglich vermutlich aus Westasien, ist jedoch in ganz Europa anzutreffen. Er wächst auf Wiesen, an Wegrändern, an Böschungen oder in Steinbrüchen und bevorzugt nährstoffreiche, kalkhaltige, tiefgründige, humose Lehm Böden in sonniger Lage.



Spitz-Wegerich

(*Plantago lanceolata*)

Alternative Bezeichnungen:

Wundwegerich, Heilwegerich, Spießkraut, Rippenkraut, Schlangenzunge

Pflanzen-Familie:

Plantaginaceae (Wegerichgewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 40 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Nährreich, Mager

Aussaat: Mär - Apr

Blüte: Apr - Okt, **Farbe:** Grün, Braun

Pollen/Nektar: Viel/Nicht vorhanden

Fruchtreife: Aug - Nov

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler, Heilpflanze, Schnecken resistent

Bienen-/Hummel-Weide

Allgemeine Informationen

Der Spitz-Wegerich ist in Europa heimisch. Er wächst auf Wiesen und Ödland sowie an Weg- und Feldrändern. Die Pflanze bevorzugt mäßig feuchte, nährstoffreiche, neutrale bis basische Böden und zählt zu den Pionierpflanzen.



Gänse-Fingerkraut

(*Potentilla anserina*)

Alternative Bezeichnungen:

Gänserich, Silberkraut

Pflanzen-Familie:

Rosaceae (Rosengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Kriechpflanze

Wuchshöhe: max. 15 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Mäßig feucht, Feucht, Nährreich


Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Gelb

Fruchtreife: Aug - Sep

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Stickstoff-Zeiger



Allgemeine Informationen

Das Gänse-Fingerkraut ist in Mittel- und Nordeuropa weit verbreitet. Es wächst an Weg- und Feldrändern, auf Weiden oder auf Ruderalflächen und bevorzugt eher feuchte, nährstoffreiche, lehmige Tonböden. Die Pflanze zählt zu den Pionierpflanzen.

Färber-Wau

(*Reseda luteola*)

Alternative Bezeichnungen:

Färber-Resede, Gilbkraut

Pflanzen-Familie:

Resedaceae (Resedengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig, Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht, Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich

Aussaat: Dez - Mär

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Weiß, Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Mäßig

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:



© Ixitixel, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Tiefwurzler, Färberpflanze

Bienen-/Hummel-Weide

Allgemeine Informationen

Der Färber-Wau ist im Mittelmeergebiet sowie im westlichen Asien beheimatet. Er wächst auf Ruderalflächen, an Wegrändern oder in lichten Wäldern und bevorzugt als Pionierpflanze trockene bis mäßig feuchte, tiefgründige, durchlässige, kalkhaltige, nährstoffreiche, lockere Böden in möglichst sonniger und warmer Lage.

Kleiner Wiesenknopf

(*Sanguisorba minor*)

Alternative Bezeichnungen:

Falsche Bibernelle, Pimpernelle, Pimpinelle

Pflanzen-Familie:

Rosáceae (Rosengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 60 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager

Blüte: Mai - Aug, **Farbe:** Rot, Grün

Fruchtreife: Jul - Okt

Eigenschaften:

Immergrün, Essbar, Heilpflanze, Dachbegrünung

Grün-Dünger



Allgemeine Informationen

Der Kleine Wiesenknopf ist in Süd- und Mitteleuropa beheimatet. Er wächst auf Mager- und Halbtrockenrasen, an Böschungen und an Wegrändern. Die Pflanze bevorzugt eher trockene, meist kalkhaltige, lockere, magere Lehm Böden an warmen sonnigen Standorten. Der Kleine Wiesenknopf zählt zu den Pionierpflanzen.

Gemeines Seifenkraut

(*Saponária officinális*)

Alternative Bezeichnungen:

Seifenwurz

Pflanzen-Familie:

Caryophyllácea (Nelkengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht, Kriechpflanze

Wuchshöhe: max. 80 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Mäßig feucht

Aussaat: Nov - Feb

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Weiß, Rot

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Heilpflanze, Dachbegrünung

Schmetterlings-Weide, Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Das Gemeine Seifenkraut ist in den gemäßigten Zonen Europas und Asiens beheimatet. Es wächst entlang von Flüssen, an Wegrändern oder auf Ruderalflächen und bevorzugt mäßig feuchte, durchlässige, mäßig nährstoffreiche, steinige Böden in möglichst sonniger Lage. Die Pflanze zählt zu den Pionierpflanzen.

Gut zu wissen

Die Pflanze ist leicht giftig. Die Einnahme größerer Mengen kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.



© TeunSpaans, Wikimedia Commons

Herbst-Löwenzahn

(*Leóntodon autumnális*)

Alternative Bezeichnungen:

Herbst-Schuppenlöwenzahn

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht, Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 50 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Nährreich

Blüte: Jul - Okt, **Farbe:** Gelb

Fruchtreife: Aug - Nov

Eigenschaften:



© Kristian Peters -- Fabelfro, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Bienen-/Hummel-Weide

Allgemeine Informationen

Der Herbst-Löwenzahn ist in Europa und Asien in Höhen von bis zu 2600 Metern beheimatet und wächst auf Wiesen und Weiden oder an Wegrändern. Die Pflanze bevorzugt mäßig feuchte, durchlässige, nährstoffreiche Böden in möglichst sonniger Lage. Der Herbst-Löwenzahn ist eine Pionierpflanze.

Rote Lichtnelke

(*Silene dioica*)

Alternative Bezeichnungen:

Rotes Leimkraut, Rote Nachtnelke, Rote Waldnelke

Pflanzen-Familie:

Caryophyllaceae (Nelkengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig, Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 90 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Mäßig feucht, Feucht, Basisch, Nährreich, Humos

Blüte: Apr - Okt, **Farbe:** Rot, Lila

Pollen/Nektar: Kaum/Kaum


Fruchtreife: Sep - Nov

Eigenschaften:

Schmetterlings-Weide, Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Die Rote Lichtnelke ist in den gemäßigten Zonen Europas und in Teilen Asiens beheimatet und wächst auf Wiesen, in Auwäldern sowie in lichten Wäldern. Die Pflanze bevorzugt mäßig feuchte bis feuchte, nährstoffreiche, humose, basische Böden in halbschattiger bis leicht sonniger Lage.



© Franz Xaver, Wikimedia Commons

Weißer Lichtnelke

(*Silene latifolia* ssp. *alba*)

Alternative Bezeichnungen:

Weißes Leimkraut, Breitblättrige Lichtnelke,
Weiße Nachtnelke

Pflanzen-Familie:

Caryophyllaceae (Nelkengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig, Staude

Wuchsform: Aufrecht, Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Nährreich

Aussaat: Okt - Mär

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Kaum/Kaum

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Tiefwurzler, Heilpflanze

Schmetterlings-Weide, Nacht-Weide

Allgemeine Informationen

Die Weiße Lichtnelke ist in den borealen und gemäßigten Klimazonen Europas, Asiens und Nordafrikas beheimatet und wächst auf Ruderalflächen, auf Trockenwiesen, an Wegrändern oder auf Feldern. Die Pflanze bevorzugt mäßig feuchte, durchlässige, tiefgründige, nährstoffreiche Lehmböden in möglichst sonniger Lage.



Aufgeblasenes Leimkraut

(*Siléne vulgáris*)

Alternative Bezeichnungen:

Taubenkropf-Leimkraut, Blasen-Leimkraut

Pflanzen-Familie:

Caryophyllácea (Nelkengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 50 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Basisch, Mager

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Kaum/Kaum

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler

Nacht-Weide



Allgemeine Informationen

Das Aufgeblasene Leimkraut ist in den gemäßigten Breiten Europas und Westasiens zu finden. Es wächst auf trockenen Wiesen, in Steinbrüchen oder an Wegrändern und bevorzugt trockene, magere, kalkhaltige Böden in sonniger Lage. Die Pflanze zählt zu den Pionierpflanzen.

Acker-Senf

(*Sinapis arvensis*)

Alternative Bezeichnungen:

Wilder Senf, Brauner Senf, Ackerkohl

Pflanzen-Familie:

Cruciferae (Kreuzblütler)

Herkunft:

Europa

Pflanzen-Typ:

Ein-Jährig

Wuchsform:

Aufrecht

Wuchshöhe:

max. 60 cm

Standort:

Sonnig, Halb-Schatten

Boden:

Mäßig feucht, Basisch, Nährreich

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger,

Schmetterlings-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Der Acker-Senf ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet. Mittlerweile ist er jedoch in ganz Europa verbreitet. Er wächst auf Feldern, auf Brachland oder an Wegrändern und bevorzugt nährstoff- und basenreiche, lehmige Böden.

Gut zu wissen

Die Pflanze verbreitet über ihre scharfen Senföle einen stechenden Geruch, der sie vor Fressfeinden und Pilzbefall schützt. Bei Kohlweißlingen ist sie jedoch beliebt.

Gewöhnliche Goldrute

(*Solidago virgaurea*)

Alternative Bezeichnungen:

Echte Goldrute

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft:

Europa, Nord-Amerika, Asien

Pflanzen-Typ:

Staupe

Wuchsform:

Aufrecht, Rosettenartig

Wuchshöhe:

max. 120 cm

Standort:

Sonnig, Halb-Schatten

Boden:

Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager,

Humos

Aussaat:

Apr - Jun



© Isidre blanc, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 4.0 International Lizenz

Blüte: Jun - Okt, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Viel

Fruchtreife: Sep - Nov

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze, Färberpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Schmetterlings-Weide,

Insb. Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Die Gewöhnliche Goldrute ist in Mittel- und Nordeuropa sowie in den gemäßigten Zonen Asiens und Nordamerikas zu finden. Sie wächst in lichten Wäldern, in Heidewäldern, an Wegrändern oder auf mageren Weiden und bevorzugt eher trockene, nährstoffarme, kalkhaltige, lehmig-sandige Böden in halbschattiger bis sonniger Lage.

Rainfarn

(*Tanacétum vulgäre*)

Alternative Bezeichnungen:

Soldatenknöpfe, Wurmkraut, Westenknöpfe

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 120 cm

Boden: Mäßig feucht, Basisch, Nährreich, Humos

Blüte: Jun - Okt, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Mäßig/Mäßig

Eigenschaften:

Immergrün, Giftig, Dachbegrünung

Stickstoff-Zeiger, Bienen-/Hummel-Weide,

Schmetterlings-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Rainfarn wächst zumeist in Gruppen an Wegrändern, auf Wiesen oder an Waldrändern.

Gut zu wissen

Die Pflanze ist giftig und kann bei Verzehr zu Erbrechen, Entzündungen von Magen und Darm bis hin zu Krämpfen, Herzrhythmusstörungen sowie Schädigungen von Niere und Leber führen. Außerdem können bei verstärktem Hautkontakt Reizungen der Haut auftreten.

Der stark würzige Geruch hält zahlreiche Insektenarten fern. Es gibt Berichte, dass Rainfarn im näheren Umfeld von Kartoffelpflanzen den Kartoffel-Käfer fern hält.

Großblütige Königskerze

(*Verbascum densiflorum*)

Pflanzen-Familie:

Scrophulariaceae (Rachenblütler)

Herkunft: Europa, Nord-Amerika

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 250 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Nährreich

Blüte: Jul - Okt, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Kaum

Fruchtreife: Sep - Nov

Eigenschaften:

Immergrün, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide



Allgemeine Informationen

Die Großblütige Königskerze ist in Mittel-, Ost- und Südeuropa sowie in Nordamerika zu finden. Sie wächst auf Ödflächen, an Wegrändern, an Böschungen, an Ufern von Gewässern oder in Waldschlägen und bevorzugt mäßig trockene bis frische, nährstoffreiche, zumeist kalkhaltige, steinige Böden an sonnigen Standorten.

Schwarze Königskerze

(*Verbascum nigrum*)

Alternative Bezeichnungen:

Dunkel-Königskerze

Pflanzen-Familie:

Scrophulariaceae (Rachenblütler)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig

Wuchsform: Rosettenartig

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Nährreich, Humos

Aussaat: Sep - Nov

Blüte: Jun - Okt, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Viel/Mäßig

Fruchtreife: Aug - Nov

Eigenschaften:

Heilpflanze

Allgemeine Informationen

Die Schwarze Königskerze ist in Europa weit verbreitet. Sie wächst in Waldschlägen, auf Ruderalflächen, an Wegrändern oder auf Trockenwiesen und bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, kalkhaltige Böden in eher sonniger Lage.



Winter-Zwiebel

(*Allium fistulosum*)

Alternative Bezeichnungen:

Winterhecken-Zwiebel, Sibirische Zwiebel,

Lauchzwiebel, Frühlingszwiebel, Schnatträ

Pflanzen-Familie:

Liliaceae (Liliengewächse)

Herkunft: Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 100 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Humos

Aussaat: Feb - Apr

Blüte: Jun - Aug, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel

Fruchtreife: Jul - Sep



Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Die Winter-Zwiebel ist eine weit verbreitete Kulturpflanze, die vermutlich aus Sibirien und der Region um den Baikalsee stammt. Aber auch im Orient und in China ist sie zu finden und wird dort bereits seit langem angebaut. Die Pflanze wächst bevorzugt auf mäßig feuchten, durchlässigen, tiefgründigen, mäßig nährstoffreichen, humosen Böden in möglichst warmer und sonniger Lage.

Garten-Ringelblume

(*Caléndula officinális*)

Alternative Bezeichnungen:

Goldblume

Pflanzen-Familie:

Compósitae (Korbblütengewächse)

Herkunft:

Europa

Pflanzen-Typ:

Ein-Jährig

Wuchsform:

Aufrecht

Wuchshöhe:

max. 60 cm

Standort:

Sonnig, Halb-Schatten

Boden:

Mäßig feucht, Nährreich

Aussaat:

Apr - Mai

Blüte:

Jun - Okt, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar:

Mäßig/Mäßig

Fruchtreife:

Aug - Nov

Eigenschaften:

Heilpflanze, Schnecken resistent

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger



Allgemeine Informationen

Die Ringelblume stammt vermutlich aus dem Mittelmeerraum. Sie wächst bevorzugt auf frischen, nährstoffreichen Böden in sonniger bis halbschattiger Lage.

Gut zu wissen

Die Ringelblume trägt zur Bodenverbesserung bei, indem sie den Boden lockert und Nährstoffe bindet.

Leindotter

(*Camelina sativa*)

Alternative Bezeichnungen:

Dotterlein

Pflanzen-Familie:

Cruciferae (Kreuzblütler)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 120 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Nährreich, Humos

Aussaat: Mär - Apr

Blüte: Mai - Jul, **Farbe:** Weiß, Gelb

Pollen/Nektar: Nicht vorhanden/Sehr viel

Fruchtreife: Jun - Aug

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger, Insb.

Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Der Leindotter ist eine alte Kulturpflanze, die in Europa sowie in Teilen Südasiens beheimatet ist. Er wächst auf Feldern, auf Ruderalflächen oder an Wegrändern und bevorzugt mäßig feuchte, durchlässige, nährstoffreiche, humose Böden in sonniger Lage.



© Fornax, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Echter Koriander

(*Coriándrum satívum*)

Alternative Bezeichnungen:

Wanzenkraut, Chinesische Petersilie

Pflanzen-Familie:

Umbellíferae (Doldengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 90 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager

Aussaat: Mär - Mai

Blüte: Jun - Aug, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Kaum/Sehr viel

Fruchtreife: Jul - Sep

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Koriander stammt ursprünglich aus Vorderasien und dem Mittelmeerraum. Er wächst häufig auf Ödland an warmen und sonnigen Standorten und bevorzugt leichte, sandige, durchlässige, kalkhaltige Böden, hat aber ansonsten keine besonderen Ansprüche.

Gemeiner Fenchel

(*Foenículum vulgáre*)

Alternative Bezeichnungen:

Wilder Fenchel, Bitter-Fenchel

Pflanzen-Familie:

Umbellíferae (Doldengewächse)

Herkunft: Europa, Asien, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Zwei-Jährig, Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 220 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich, Humos

Aussaat: Apr - Mai

Blüte: Jul - Sep, **Farbe:** Gelb

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:



© Philmarin, Wikimedia Commons

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 3.0 Unported Lizenz

Essbar, Tiefwurzler, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Insb. Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Der Gemeine Fenchel ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet. Er wächst vor allem auf trockenen Magerrasen und an Hängen. Die Pflanze bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, durchlässige, tiefgründige, mäßig nährstoffreiche, humose Lehmböden in möglichst warmer und sonniger Lage.

Garten-Kresse

(*Lepidium sativum*)

Pflanzen-Familie:

Cruciferae (Kreuzblütler)

Herkunft: Asien

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig, Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 60 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Mäßig feucht

Aussaat: Mär - Apr

Blüte: Mai - Jul, **Farbe:** Weiß

Pollen/Nektar: Mäßig/Viel

Fruchtreife: Jul - Aug

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger, Insb.

Honigbienen-Weide



© Corinna John, Wikimedia Commons

Allgemeine Informationen

Die Garten-Kresse ist eine Kulturpflanze, die vermutlich in Vorderasien beheimatet und dort auf Gebirgswiesen und in felsigem Gelände zu finden ist. Sie ist sehr anspruchslos und wächst bevorzugt auf mäßig feuchten, durchlässigen Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Die Pflanze ist frostempfindlich.

Gewöhnlicher Hornklee

(*Lótus corniculátus*)

Alternative Bezeichnungen:

Schoten-Klee

Pflanzen-Familie:

Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Kriechpflanze

Wuchshöhe: max. 40 cm

Standort: Sonnig

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch

Aussaat: Mär - Jun

Blüte: Mai - Sep, **Farbe:** Gelb

Pollen/Nektar: Kaum/Viel

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Tiefwurzler, Heilpflanze, Schnecken resistent

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger,

Schmetterlings-Weide, Insb. Honigbienen-Weide



Allgemeine Informationen

Der Gewöhnliche Hornklee ist in weiten Teilen Europas und Asiens zu finden. Er wächst auf Wiesen, auf Weiden, an Wegrändern sowie in felsigem Gelände und bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, durchlässige, tiefgründige, basische Lehm Böden in warmer und sonniger Lage.

Gut zu wissen

Hornklee dient Raupen verschiedener Schmetterlingsarten als wichtige Nahrungsquelle. Die Raupen nehmen geringe Mengen der enthaltenen Blausäure auf und erhalten dadurch Schutz vor Fraßfeinden.

Luzerne

(*Medicago sativa*)

Alternative Bezeichnungen:

Alfalfa, Ewiger Klee

Pflanzen-Familie:

Leguminosae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa, Asien

Pflanzen-Typ: Staude

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 100 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Basisch, Mager

Blüte: Jun - Sep, **Farbe:** Lila, Blau

Pollen/Nektar: Kaum/Viel

Fruchtreife: Aug - Okt

Eigenschaften:

Immergrün, Essbar, Tiefwurzler

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger



Allgemeine Informationen

Die Luzerne stammt ursprünglich aus Westasien. In Mitteleuropa ist sie mittlerweile häufig anzutreffen und eine der wichtigsten Grünfutterpflanzen. Verwildert wächst sie auf Magerwiesen, Ruderalflächen, an Wegrändern oder an Böschungen und bevorzugt warme, kalkreiche, magere, trockene bis mäßig feuchte, tiefgründige Lehm- oder Lössböden.

Zuckererbse

(*Pisum sativum* convar. *axíphium*)

Alternative Bezeichnungen:

Kefe, Kaiserschote, Zuckerschote, Speise-Erbse, Feld-Erbse, Futter-Erbse

Pflanzen-Familie:

Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft:

Asien

Pflanzen-Typ:

Ein-Jährig

Wuchsform:

Kletterpflanze

Wuchshöhe:

max. 150 cm

Standort:


Sonnig, Halb-Schatten

Boden:

Mäßig feucht, Humos

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler, Schnecken resistent
Grün-Dünger



Allgemeine Informationen

Die Erbse stammt ursprünglich aus Kleinasien. Heute kommt sie in Europa, Nordamerika, Indien und Teilen Afrikas vor. Sie wächst bevorzugt auf kalkhaltigen und humosen Lehmböden.

Blatt-Petersilie

(*Petroselinum crispum*)

Alternative Bezeichnungen:

Krause Petersilie, Peterle, Peterling, Petergrün, Bockskraut

Pflanzen-Familie:

Umbellíferae (Doldengewächse)

Herkunft:

Europa, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ:

Zwei-Jährig

Wuchsform:

Aufrecht

Wuchshöhe:

max. 80 cm

Standort:

Sonnig

Boden:

Mäßig feucht, Nährreich

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze



Allgemeine Informationen

Petersilie stammt aus dem Mittelmeergebiet und den Kanaren. Sie wächst auf nährstoffreichen Lehmböden.

Inkarnat-Klee

(*Trifolium incarnátum*)

Alternative Bezeichnungen:

Blutklee, Rosenklee

Pflanzen-Familie:

Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 40 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Basisch, Nährreich

Aussaat: Apr - Mai

Blüte: Mai - Aug, **Farbe:** Weiß, Rot

Pollen/Nektar: Viel/Viel

Fruchtreife: Sep - Okt

Eigenschaften:

Essbar

Bienen-/Hummel-Weide, Grün-Dünger, Insb.

Honigbienen-Weide

Allgemeine Informationen

Inkarnat-Klee ist ursprünglich im Mittelmeergebiet beheimatet. Er ist jedoch auch in anderen Teilen Europas zu finden. Die Pflanze wächst auf Wiesen, auf Weiden oder an Feldrändern und bevorzugt durchlässige, mittlere bis leichte, kalkhaltige Böden in sonniger Lage.



Ackerbohne

(*Vicia fába*)

Alternative Bezeichnungen:

Dicke Bohne, Puffbohne, Saubohne

Pflanzen-Familie:

Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

Herkunft: Europa, Nord-Afrika / Orient

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 200 cm

Standort: Sonnig

Boden: Mäßig feucht, Feucht, Nährreich



© Rasbak, Wikimedia Commons

Aussaat: Feb - Mär

Blüte: Mai - Jun, **Farbe:** Weiß

Fruchtreife: Jun - Jul

Eigenschaften:

Essbar, Tiefwurzler

Grün-Dünger

Allgemeine Informationen

Die Ackerbohne ist eine Kulturpflanze, deren Wildform vermutlich aus Indien oder dem Vorderen Orient stammt. Als Kulturpflanze ist sie in ganz Mitteleuropa zu finden. Sie bevorzugt tiefgründige Lehmböden und hat einen hohen Wasserbedarf.

Garten-Senfrauke

(*Erúca vesicária* ssp. *satíva*)

Alternative Bezeichnungen:

Ölrauke

Pflanzen-Familie:

Cruciferae (Kreuzblütler)

Herkunft: Europa

Pflanzen-Typ: Ein-Jährig, Zwei-Jährig

Wuchsform: Aufrecht

Wuchshöhe: max. 50 cm

Standort: Sonnig, Halb-Schatten

Boden: Trocken, Mäßig feucht, Nährreich, Humos

Aussaat: Apr - Mai

Blüte: Mai - Aug, **Farbe:** Weiß

Fruchtreife: Jul - Sep

Eigenschaften:

Essbar, Heilpflanze, Schnecken resistent



Allgemeine Informationen

Die Garten-Senfrauke ist im Mittelmeergebiet beheimatet und wird teils als Kulturpflanze angebaut. Sie wächst auf Ruderalflächen, an Wegrändern oder auf Feldern und bevorzugt trockene bis mäßig feuchte, nährstoffreiche, humose Sand- oder Lehmböden an eher sonnigen Standorten.